



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Οικονομικό
Πληροφορίες: Π. Ιωάννου
Τηλ.: 2682361308
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
MAIL:p.ioannou@prevezahospital.gr

Πρέβεζα : 01/10/2020

Αρ. Πρωτ. 9357

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με **MAIL ή κλειστό φάκελο** έως **08/10/2020 ημέρα Πέμπτη 11.00π.μ.** για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **6.940,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899.01) .

Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και όχι στο σύνολο της προσφοράς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡ/ΤΙ ΜΩΝ
1	ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	10					
2	ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ (ΔΙΠΛΟ)	2					
3	ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130x75cm	1					
4	ΘΥΡΕΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΡΑΦΙΑ)	3					
5	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	1					
6	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	1					
7	ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	1					

8	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	12					
9	ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	10					
10	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	1					
11	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗ	3					
12	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗ	1					
13	ΞΥΛΙΝΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗ	1					
14	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΡΤΕΛΩΝ	1					
15	1)ΕΝΙΑΙΟ (one piece)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ plexiglas ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΑΝΟ (clear) 2)ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 3)ΜΕ ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4)ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟ	12					

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

- Μεταλλικό σκελετό μαύρου χρώματος (βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή)

- Πλάτη & κάθισμα από πλαστικό (ενιαίο) μπλε απόχρωσης
- Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση
- Διαστάσεις καθίσματος 43-45 εκ. (Π) & 37-40 εκ. (Β)
- Ύψος πλάτης 39-42 εκ.
- Συνολικό ύψος καθίσματος 80-83 εκ.
- Κατάλληλο υλικό για βάρος έως 120Kgr
- Ανταλλακτικά διαθέσιμα για πενταετία τουλάχιστον
- Κατάλληλες για την πολύωρη παραμονή των συνοδών ασθενών
- Να κατατεθεί prospectus ή φωτογραφία προσφερόμενου είδους ή δείγμα επί ποινή απόρριψης.


2. ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΟ

- Ανάβαθρο εξεταστικής κλίνης διπλό, με σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα, στρογγυλής διατομής.
- Αντιολισθητικό τάπητα για ασφάλεια στο πάτημα
- Άριστη κατασκευή
- Κατάλληλο για βάρος τουλάχιστον έως 130Kgr
- Διαστάσεων 0,50(±2)X0,34(±2)X0.40(±2)cm
- Να κατατεθεί prospectus ή φωτογραφία προσφερόμενου είδους ή δείγμα επί ποινή απόρριψης.



3. ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130x75cm

- Ντουλάπι τροχήλατο (4 τροχούς με φρένο)
- Διαστάσεις 130x40x75cm (το ύψος συμπεριλαμβανομένων των τροχών)
- Κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους 25mm απόχρωσης οξιάς
- Εσωτερικό ράφι πάχους 16mm με δυνατότητα τοποθέτησης σε διαφορετικές θέσεις.
- Το τμήμα Α θα διαθέτει πόμολο στρογγυλό μικρού μεγέθους ενώ το τμήμα Β όχι.




4. ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΡΑΦΙΩΝ

- Θύρες μελαμίνης απόχρωσης οξιάς
- Πάχος μελαμίνης 16mm
- Να υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος
- Περίπου 50x160cm έκαστη
- Θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που απαιτηθούν (κλειδαριά, μεντεσές, πόμολα κλπ)
- Οι ακριβείς διαστάσεις θα μετρηθούν από τον Ανάδοχο

5. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

- Κατασκευή από μελαμίνη.
- Πάχος μελαμίνης 18 χιλιοστά.
- Επαρκής αριθμός πελμάτων στήριξης για ασφαλέστερη στήριξη.
- Χρώματος λευκού ή υπόλευκου
- Βάθος 60 cm
- Κάθε ντουλάπα να διαθέτει έξι (6) ράφια.
- Να διαθέτει υποδοχές για στήριξη των ραφιών σε διαφορετικά ύψη.
- Η ντουλάπα Α θα φέρει δύο (2) συρόμενες (επάλληλες) θύρες ενώ οι Β & Γ ανοιγόμενες.
- Οι Β & Γ θα έχουν από δύο πόμολα εκάστη χρωμίου.
- Όλες οι κατασκευές θα στηριχθούν στον τοίχο για λόγους ασφαλείας.



6. ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ


1. Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενούς.
2. Μεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής.
3. Πτυσσόμενο
4. Πλάτος αμαξιδίου $65 \pm 4 \text{ cm}$
5. Πλάτος καθίσματος $43-50 \text{ cm}$
6. Ύψος αμαξιδίου $90 \pm 2 \text{ cm}$
7. Ύψος πλάτης $40 \pm 2 \text{ cm}$
8. Βάθος καθίσματος $40-42 \text{ cm}$
9. Εμπρόσθιοι τροχοί $8'' \times 2''$
10. Πίσω τροχοί $24'' \times 1 \frac{2}{3}''$
11. Να διαθέτει ζώνη ασφαλείας
12. Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενου ύψους
13. Βάρος $17-20 \text{ Kgr}$
14. Μέγιστο βάρος χρήστη 120 Kgr
15. Να φέρει σήμανση CE.
16. Να κατατεθούν συνημμένα τα πιστοποιητικά κατά ISO9001:2008 και ISO13485:2003.
17. Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης στατώ ορού & μεταλλικής υποδοχής (θήκη) για φιάλη οξυγόνου 2-5lt (στην προσφορά να περιλαμβάνεται ξεχωριστά η τιμή αυτών)
18. Να κατατεθεί prospectus ή φωτογραφία προσφερόμενου είδους ή δείγμα επί ποινή απόρριψης.

7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Γραφείο εργασίας διαστάσεων: 220x80x75cm & 100x60x75cm (ΜxΒxΥ), με μία συρταριέρα τροχήλατη (τρία συρτάρια) με δυνατότητα κλειδώματος .

Ο σκελετός των γραφείων να είναι από μελαμίνη (λεία επιφάνεια) πάχους 2,50cm με PVC στα περιθώρια, χρώματος λευκού ή υπόλευκου. Τα πόδια θα έχουν πλαστικές τάπες. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από ανθεκτικό υλικό χρώματος λευκού ή υπόλευκου.

Όλα τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα σε πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή 80% περίπου, με μετόπη από μελαμίνη πάχους 16mm. Η κάλυψη όλων των πλαγίων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) των γραφείων, να είναι από μελαμίνη λευκού ή υπόλευκου 16mm.



8. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

- Κάθισμα περιστροφικό με πεντακτινωτή βάση από επιχρωμιωμένα πόδια ή από πλαστικό σκληρό υλικό και με κυλιόμενες ρόδες.
- Το ύψος της καρέκλας να είναι ρυθμιζόμενο (min ύψος καθίσματος : 40 εκ. & max ύψος καθίσματος: 52 εκ.
- Το κάθισμα να είναι ανατομικό με εξωτερική επένδυση δερματίνης χρώματος μαύρου και τα μπράτσα από σκληρό υλικό μαύρου χρώματος.
- Διαστάσεις καθίσματος 48 x 45 εκ.(±2εκ.)
- Το ύψος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα (όχι ενιαία).
- Η πλάτη να είναι μεσαίου μεγέθους (ύψος 45-55εκ.).
- Να κατατεθεί prospectus ή φωτογραφία προσφερόμενου είδους ή δείγμα επί ποινή απόρριψης.

9. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Μεταλλικό σκελετό
- Πλάτη & κάθισμα από πλαστικό (όχι ενιαίο)
- Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση
- Μαύρου χρώματος
- Διαστάσεις : Μ:53εκ Π:55εκ Υ:78εκ (±2εκ.)
- Κατάλληλο υλικό για βάρος έως 120Kgr
- Ανταλλακτικά διαθέσιμα για πενταετία τουλάχιστον
- Να κατατεθεί prospectus ή φωτογραφία προσφερόμενου είδους ή δείγμα **επί ποινή απόρριψης.**

10. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

- Κατασκευή από μελαμίνη.
- Πάχος μελαμίνης 2,5εκ.
- Μήκος κατασκευής 2,20μ.
- Ύψος κατασκευής 2,00μ (περιλαμβανομένων των πελμάτων στήριξης 5εκ.)
- Βάθος κατασκευής 0,30μ. (±3εκ.)
- Πέλματα στήριξης για ασφάλεια και εύκολο καθαρισμό.
- Όλη η κατασκευή θα είναι χρώματος γκρι ανοιχτό για απόλυτη ομοιομορφία με τα υπάρχοντα έπιπλα.
- Ύψος (ωφέλιμο) κάθε ραφιού 30εκ.
- Να διαθέτει υποδοχές για στήριξη των ραφιών σε διαφορετικά ύψη.

11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗ (2 ΘΕΣΕΩΝ)

- Διαστάσεων 170x65x40cm(B) με απόκλιση ±5cm
- Άριστη ποιότητα κατασκευής
- Να διαθέτει περσίδες αερισμού
- Δύο (2) κλειδαριές; Ασφαλείας
- Ράφι στο άνω μέρος του κάθε ερμαρίου
- Τουλάχιστον δύο μεντεσέδες σε κάθε πόρτα για βέλτιστη στήριξη
- Τουλάχιστον δύο (2) μεταλλικοί γάντζοι σε κάθε ερμάρι (για το κρέμασμα των ρούχων)
- Ετικετοθήκη
- Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου Α' ποιότητας

- Απόχρωση γκρι ανοιχτό
- Να κατατεθεί prospectus ή φωτογραφία προσφερόμενου είδους ή δείγμα επί ποινή απόρριψης.

12. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗ (3 ΘΕΣΕΩΝ)

- Διαστάσεων 170x98x40cm(B) με απόκλιση $\pm 5\text{cm}$
- Άριστη ποιότητα κατασκευής
- Να διαθέτει περσίδες αερισμού
- Τρεις (3) κλειδαριές ασφαλείας
- Ράφι στο άνω μέρος του κάθε ερμαρίου
- Τουλάχιστον δύο μεντεσέδες σε κάθε πόρτα για βέλτιστη στήριξη
- Τουλάχιστον δύο (2) μεταλλικοί γάντζοι σε κάθε ερμάρι (για το κρέμασμα των ρούχων)
- Ετικετοθήκη
- Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου Α' ποιότητας
- Απόχρωση γκρι ανοιχτό
- Να κατατεθεί prospectus ή φωτογραφία προσφερόμενου είδους ή δείγμα επί ποινή απόρριψης.

13. ΞΥΛΙΝΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΔΙΦΥΛΛΗ (2 ΘΕΣΕΩΝ)

- Διαστάσεων 190-200x60x50cm(B) με απόκλιση $\pm 5\text{cm}$
- Άριστη ποιότητα κατασκευής
- Δύο (2) κλειδαριές ασφαλείας
- Ράφι στο άνω μέρος του κάθε ερμαρίου
- Τουλάχιστον δύο μεντεσέδες σε κάθε πόρτα για βέλτιστη στήριξη
- Τουλάχιστον δύο (2) μεταλλικοί γάντζοι σε κάθε ερμάρι (για το κρέμασμα των ρούχων)
- Απόχρωση οξιάς

14. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

- Κατασκευή από μελαμίνη.
- Πάχος μελαμίνης 24-25 χιλιοστά.
- Επαρκής αριθμός πελμάτων στήριξης για ασφαλέστερη στήριξη.
- Χρώματος γκρι ανοιχτό (ομοιομορφία με την ήδη υπάρχουσα)
- Μηχανισμοί κύλισης βαρέως τύπου
- Πόμολο-λαβή συρταριού όμοια με την υπάρχουσα

- Διαστάσεις (συνολικές) 125*63*76 (Υ*Β*Π) εκ. περίπου
- Διαστάσεις συρταριού 24,5*60*38 (Υ*Β*Π) εκ. περίπου
- Τα συρτάρια θα είναι πέντε (5) ανά στήλη και με σύνολο στηλών δύο (2).

Δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο τις εργάσιμες μέρες, 7.00-15.00 (Τεχνικό Τμήμα 2682361315/316) για τυχόν διευκρινήσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ