



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Οικονομικό

Πληροφορίες: Π. Ιωάννου

Τηλ.: 2682361308

Fax: 26820 24837

Ταχ. Δ/ση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα

MAIL:p.ioannou@prevezahospital.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με **MAIL ή κλειστό φάκελο** έως **12/08/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11.00π.μ.** για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **740,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899.01) .

Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και όχι στο σύνολο της προσφοράς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡ/ΤΙ ΜΩΝ
1	ΓΡΑΦΕΙΟ	1					
2	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3					
3	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΙΑΡΕΡΙΑ	2					

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

Γραφείο εργασίας διαστάσεων: 140x80x75cm

Ο σκελετός των γραφείων να είναι από μελαμίνη πάχους 2,50cm με pvc στα περιθώρια, απόχρωση οξιάς. Τα πόδια θα έχουν πλαστικές τάπες. η επιφάνεια εργασίας θα είναι από ανθεκτικό υλικό απόχρωσης οξιάς.

Η κάλυψη όλων των πλάγιων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) των γραφείων, να είναι από μελαμίνη απόχρωση οξιάς 16mm.

2. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ)

- κάθισμα περιστροφικό με πεντακτινωτή βάση από επιχρωμιωμένα πόδια ή από πλαστικό σκληρό υλικό και με κυλιόμενες ρόδες.
- το ύψος της καρέκλας να είναι ρυθμιζόμενο (min ύψος καθίσματος : 40 εκ. & max ύψος καθίσματος: 52 εκ.
- το κάθισμα να είναι ανατομικό με εξωτερική επένδυση δερμάτινης χρώματος μαύρου και τα μπράτσα από σκληρό υλικό μαύρου χρώματος.
- διαστάσεις καθίσματος 48 x 45 εκ.(±2εκ.)
- το ύψος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα (όχι ενιαία).
- η πλάτη να είναι μεσαίου μεγέθους (ύψος 45-55εκ.).
- να συνοδεύεται από δείγμα η prospectus/κατάλογο (επι ποινή απόρριψης)

3. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)

Συρταριέρα τροχήλατη (τρία συρτάρια) με δυνατότητα κλειδώματος διαστάσεων περίπου 60(Υ)×45(Π)×55(Β)cm.

Όλα τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα σε πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή 80% περίπου, με μετόπη από μελαμίνη πάχους 16mm. Η κάλυψη όλων των πλάγιων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) των γραφείων, να είναι από μελαμίνη απόχρωση οξιάς 16mm.

Το σύνολο των ειδών θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εντός

δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση.

Δυνατότητα επίσκεψης/επικοινωνίας με την Υπηρεσία τις εργάσιμες μέρες, 7.00-15.00 (Τεχνικό Τμήμα 2682361315/316) για τυχόν διευκρινήσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ