



ΑΔΑΜ: 22PROC011283841

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα :22-9-2022

Αρ. Πρωτ. 9947



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση:Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα.....: Οικονομικό
Πληρ.....: Βασιλάκου Φ.
Τηλ.: 2682361310
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση ...: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
MAIL: f.vasilakou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικού για την συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων με αυτεπιστασία.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ **9836/20-09-2022** πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια υλικού για την συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.






Παρακαλούμε όπως μας στείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά **σε κλειστό φάκελο έως 28/09/2022 ημέρα Τετάρτη 11:00 πμ**, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια υλικού για την συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού **5.000,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1413.

Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ |
|-----|---|------|----------|------------|
| 1 | 100 % ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΤΥΠΟΥ "HAPPY 01-A1-2 ΤΗΣ KRAFT" (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10lt). •Αντοχή παντός καιρού. •Αντοχή στον χρόνο και την ηλιακή ακτινοβολία. •Να φέρει πιστοποιημένα συστήματα ISO9001, ISO14001, ISO 50001, OHSAS 18001 •ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ. •Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. | τεμ. | 3 | |

| | | | | |
|-----------|--|------|-----|--|
| 2 | 100 % ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10lt) •Αντοχή παντός καιρού. •Αντοχή στον χρόνο και την ηλιακή ακτινοβολία. •Να φέρει πιστοποιημένα συστήματα ISO9001, ISO14001, ISO 50001, OHSAS 18001 •ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ. | τεμ. | 4 | |
| 3 | ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΣΗΜΙ ΓΙΑ ΙΝΟΧ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΠΡΕΪ 400ml | τεμ. | 10 | |
| 4 | ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΑΚΟΣ 25kg | τεμ. | 3 | |
| 5 | ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ | τεμ. | 200 | |
| 6 | ΑΟΣΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10lt) •Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε.Ε. και να φέρουν στην ετικέτα τους χαρακτηριστικό λογότυπο και ειδικό σύμβολο. •Να καθαρίζεται εύκολα και να παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο ακόμα και σε πλύσιμο με βούρτσα (κατηγορία 1 -EN13300/EN ISO 11998).Ν ISO 6504- 3 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ. | τεμ. | 10 | |
| 7 | ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml | τεμ. | 2 | |
| 8 | ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ 1lt | τεμ. | 1 | |
| 9 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΟΛΥΒΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml | τεμ. | 15 | |
| 10 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml | τεμ. | 10 | |
| 11 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml | τεμ. | 4 | |
| 12 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml | τεμ. | 1 | |
| 13 | ΒΙΔΕΣ 3,5Χ30 (ΚΟΥΤΙ 100τεμ.) | τεμ. | 2 | |
| 14 | ΒΙΔΕΣ 4Χ25 (ΚΟΥΤΙ 100τεμ.) | τεμ. | 2 | |
| 15 | ΒΙΔΕΣ 4Χ30 (ΚΟΥΤΙ 100τεμ.) | τεμ. | 2 | |
| 16 | ΒΙΔΕΣ 4Χ40 (ΚΟΥΤΙ 100τεμ.) | τεμ. | 2 | |
| 17 | ΒΙΔΕΣ 5Χ40 (ΚΟΥΤΙ 100τεμ.) | τεμ. | 1 | |
| 18 | ΓΑΝΤΖΟΣ Νο8 | τεμ. | 10 | |
| 19 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΕΤ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΗ: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19mm ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ: 180ο | τεμ. | 1 | |
| 20 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΡΟΛΟ Ρ120 ΠΑΧΟΣ 10cm | m | 10 | |
| 21 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΡΟΛΟ Ρ150 ΠΑΧΟΣ 10cm | m | 10 | |
| 22 | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΡΟΛΟ Ρ180 ΠΑΧΟΣ 10cm | m | 10 | |
| 23 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1lt | τεμ. | 10 | |
| 24 | ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ 115mm | τεμ. | 20 | |

| | | | | |
|----|--|------|----|---|
| 25 | ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 10-100Nm ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ:405mm | τεμ. | 1 | |
| 26 | ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΣΕ ΣΠΡΕΪ 400ml | τεμ. | 5 | |
| 27 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΓΟΥΝΑ merinos ΤΥΠΟΥ ROLLEX Διάσταση: 18cm , Ύψος πέλματος: 1,2-1,8cm, Απόδοση:2000m2 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. | τεμ. | 5 | |
| 28 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΓΟΥΝΑ merinos ΤΥΠΟΥ ROLLEX Διάσταση: 24cm , Ύψος πέλματος: 1,2-1,8cm, Απόδοση:2000m2 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. | τεμ. | 5 | |
| 29 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΙΚΟΥ 12V ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ OPERA 36612. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAIL SECURE. ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΞΙ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ. ΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12Vdc-200mA | τεμ. | 1 |  |
| 30 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20mm | τεμ. | 6 |  |
| 31 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 35mm | τεμ. | 6 |  |
| 32 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ | τεμ. | 5 |  |
| 33 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΖΑΜΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | τεμ. | 5 | |
| 34 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 30MM ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60X45MM | τεμ. | 10 | |
| 35 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ 18MM ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40MM | τεμ. | 20 | |
| 36 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ για ξύλινη πόρτα.Με γλώσσα πόμολου και γλώσσα κλειδώματος. Διαστάσεις: Ύψος κλειδαριάς: 17cm Βάθος κλειδαριάς: 6,8cm Πάχος κλειδαριάς: 1,5cm Ύψος πάσου: 24cm Πάχος πάσου: 0,3cm Πλάτος πάσου: 2,2cm | τεμ. | 8 |  |
| 37 | ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25kg | τεμ. | 2 | |

| | | | | |
|----|--|------|----|--|
| 38 | ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΒΙΔΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νο2 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΒΑΨΙΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ.ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | τεμ. | 3 | |
| 39 | ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΒΙΔΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νο3 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΕΙΔΙΚΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΒΑΨΙΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ.ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | τεμ. | 3 | |
| 40 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΟΣ 25-10-35 | τεμ. | 4 | |
| 41 | Κυτίο παραπόνων-συμβάντων μεταλλικό Διαστάσεις: 30-32cm (ύψος) x 23-25cm (πλάτος) x 6-8cm. Χρώμα: Λευκό Εξαρτήματα συγκρατήσεως αλληλογραφίας Λάστιχα προς αποφυγή θορύβου κλεισίματος. Κλειδαριά ασφαλείας με εφεδρικό κλειδί. ηλεκτροστατική βαφή Καπάκι με αυτόματο και σίγουρο κλείσιμο. Πλήρης στεγανότητα Να περιλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης και συγκράτησής του στον τοίχο. | | | |
| 42 | ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ BOSCH GSA 1100E PROFESIONAL 150mm/6' . (ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | τεμ. | 1 | |
| 43 | ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ BOSCH GSA 1100E PROFESIONAL 200mm/8' (ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | τεμ. | 1 | |
| 44 | ΛΟΥΚΕΤΟ Νο3 | τεμ. | 10 | |
| 45 | ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ Νο4 ΜΗΚΟΣ:70mm | τεμ. | 5 | |
| 46 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 750ml ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΗΣ VECRO ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΠΕΤΡΑ, Νο 658 | τεμ. | 2 | |
| 47 | ΜΥΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ PZZ ¼" -25MM | τεμ. | 6 | |
| 48 | ΝΑΥΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4x5=20m2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 12mic | τεμ. | 10 | |
| 49 | ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ΜΕ ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΗ,ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ. ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΡΙΧΑΣ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. | τεμ. | 5 | |
| 50 | ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ΜΕ ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ. ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΡΙΧΑΣ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. | τεμ. | 10 | |
| 51 | ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΜΕ ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ. ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΡΙΧΑΣ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. | τεμ. | 5 | |

| | | | | |
|----|--|------|----|---|
| 52 | <p>ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΟΥ 10lt ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Να έχει μεγάλη καλυπτικότητα και υψηλή απόδοση. Να απλώνει πολύ καλά και να δίνει λεία ματ επιφάνεια. Να είναι χαμηλής οσμής και να μην περιέχει επικίνδυνες ενώσεις όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, αμμωνία, ελεύθερη φορμαλδεΐδη, βαρέα μέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις. Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε.Ε. και να φέρουν στην ετικέτα τους χαρακτηριστικό λογότυπο και ειδικό σύμβολο. Να φέρει πιστοποίηση ολοκληρωμένου συστήματοςΑ+ ποιότητας εσωτερικού αέρα με το ανάλογο λογότυπο. ΠΡΟΤΥΠΑ : EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςEN ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ</p> | τεμ. | 5 | |
| 53 | <p>ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</p> <p>Πριτσίναδός για κοινά πριτσίνια 2.4, 3.2, 4.0 & 4.8mm. Κατάλληλος για χρήση με βιδολόγους.</p> <p>Ελάχιστη ροπή 15Nm.</p> <p>Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1000rpm.</p> | τεμ. | 1 |  |
| 54 | ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ Ø11mm ΜΗΚΟΥΣ 30cm | τεμ. | 20 | |
| 55 | ΡΑΦΙ ΤΥΠΟΥ DEXION 90x48 | τεμ. | 40 | |
| 56 | ΡΟΛΟ ΜΙΚΡΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 5CM ΜΕ ΛΑΒΗ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ. | τεμ. | 5 | |
| 57 | ΡΟΛΟ ΜΙΚΡΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 7CM ΜΕ ΛΑΒΗ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ. | τεμ. | 5 | |
| 58 | ΣΕΤ (ΖΕΥΓΑΡΙ) ΠΟΜΟΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ, ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΑΥΡΟ.Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 ΖΕΥΓΑΡΙ (ΔΕΞΙ+ΑΡΙΣΤΕΡΟ) | τεμ. | 5 | |
| 59 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ | τεμ. | 5 | |
| 60 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ ΝΑ ΒΑΦΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ | τεμ. | 3 | |
| 61 | ΣΤΗΛΕΣ ΓΙΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION (ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙ ΤΥΠΟΥ DEXION 90x48). ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | τεμ. | 32 | |
| 62 | ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 500GR | τεμ. | 1 | |
| 63 | ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΑ ΨΙΛΗ 25kg | τεμ. | 2 | |
| 64 | ΣΤΟΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΛΑΤΟΣ:90CM ΥΨΟΣ:140CM | τεμ. | 2 | |
| 65 | ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 2" ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ | τεμ. | 2 | |
| 66 | ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 3" ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ | τεμ. | 5 | |
| 67 | ΣΥΡΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 7MM ΜΗΚΟΣ: 50MM ΠΛΑΤΟΣ : 25MM | τεμ. | 4 | |
| 68 | ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ: 25MM | τεμ. | 4 | |
| 69 | ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ: 50MM | τεμ. | 10 | |
| 70 | ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΑΣΠΡΟ – ΚΟΚΚΙΝΟ) | τεμ. | 5 | |
| 71 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΕΤΟΥ Νο6 | τεμ. | 5 | |
| 72 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΕΤΟΥ Νο8 | τεμ. | 5 | |

| | | | | |
|----|--|------|----|--|
| 73 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΠΕΤΟΥ Νο10 | τεμ. | 1 | |
| 74 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ SDS PLUS 6X50X115 | τεμ. | 1 | |
| 75 | ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 25kg | τεμ. | 2 | |
| 76 | ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 25kg | τεμ. | 2 | |
| 77 | ΤΣΟΧΑ ΜΠΛΕ-ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΦΑΡΔΟΣ: 1,50M | m | 2 | |
| 78 | ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΟ 20kg | τεμ. | 10 | |
| 79 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 1" | τεμ. | 10 | |
| 80 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 2" | τεμ. | 2 | |
| 81 | ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5LT) | τεμ. | 1 | |
| 82 | ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5LT) | τεμ. | 1 | |
| 83 | ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5LT) | τεμ. | 4 | |
| 84 | ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600X600mm ΠΑΧΟΥΣ 13mm ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ $\leq 3,5\text{kg/m}^2$ | τεμ. | 36 | |

Σε περίπτωση που προκύψει κατακυρωθείσα αξία άνω των 2.500 θα υπογραφεί σύμβαση και θα ζητηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A)

1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
3. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

B) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- 1. Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- 1. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)

- **Για την καταβολή φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
- **Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
- **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.**
2. **για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρ 18 παρ 2 ν.4412/16.**
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Ε) Για την απόδειξη καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του προσαρτήματος Α' του Ν4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπο ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή εμπορικό ή βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η των ως άνω επιμελητήριων (γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους)

Πίνακας οικονομικής προσφοράς

| α/ α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ποσότητ α | Τιμή ανα τεμ | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α | φ.π.α | Συνολική αξία με Φ.Π.Α |
|---------|-----------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | | | | | | |

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ