



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑΜ: [22PROC011678916](#)

Πρέβεζα: 25-11-2022

Αρ.Πρωτ. 12452

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού- Οικονομικού

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: Γούση Γ.

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Mail: g.gousi@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας **Υγειονομικού υλικού, Εργαστηριακά είδη ρύγχη και φιαλίδια και Γάζας.**

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12/2022 στις 11:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών** για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού **4.100,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια **Υγειονομικού υλικού**, συνολικού προϋπολογισμού **370,00€ €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια **Εργαστηριακά είδη ρύγχη και φιαλίδια** και συνολικού προϋπολογισμού **1.720,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια **Γάζας** για τον ΚΑΕ 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β` ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ CPV:33141000-0		
A/A	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ
1	Συσκευές συλλογής γάλακτος μ.χ για το ηλεκτρικό θήλαστρο τύπου medella	100
2	ΤΕΣΤ ΠΡΟΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ	10
3	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ -ΒΕΛΟΝΕΣ PORT-A-CATH 20G	500
4	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	4000

5	Πεταλούδες ενηλίκων & ανηλίκων .Πεταλούδες φλεβοκέντησης με εύκαμπτη προέκταση από P.V.C μήκους 30cm με επιστόμιο luer-lock, και σιλικοναρισμένοι ατραυματική βελόνη λεπτών τοιχωμάτων μ.χ αποστειρωμένεςΜε βελόνη G21 μήκους 20mm	6000
6	Πεταλούδες ενηλίκων & ανηλίκων .Πεταλούδες φλεβοκέντησης με εύκαμπτη προέκταση από P.V.C μήκους 30cm με επιστόμιο luer-lock, και σιλικοναρισμένοι ατραυματική βελόνη λεπτών τοιχωμάτων μ.χ αποστειρωμένεςΜε βελόνη G23 μήκους 20mm Διάμετρος 0,6 mm-Διάμετρος αυλού 0,4mm παιδιατρικές	6500
7	ΒΑΤΟΝΕΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	2000

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΡΥΓΧΗ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ CPV:33790000-4

A/A	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	10000
2	ΚΡΥΟΦΙΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 2 ML ΜΕ ΠΩΜΑ	1000
3	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X30CM	500

3. ΓΑΖΑ CPV33141114-2

A/A	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
<u>1</u>	Γάζα Λαπαροτομίας μη ακτινοσκοιρή 40X40	2300
<u>2</u>	ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΟ -ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ SULFATHIAZINE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ , ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΥΔΡΟΦΥΛΗ , 10X10 , ΑΠΟ CENTELLA ΚΑΙ URTICA	200
<u>3</u>	Μαιευτικά Γυναικολογικά ταμπόν γάζας ακτινοσκοιρά 7 cm 4ply σε ρολά των 2 μέτρων	1000 ΜΕΤΡΑ

Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει :

1. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή
2. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που προορίζονται
3. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία. Τα προϊόντα να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής τους. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε

ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

4. Να αναφέρουν το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
5. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
6. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.
7. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
8. Να εφαρμόζουν την οδηγία 93/42/E.O.K.
9. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ CPV:33141000-0

Για το είδος με α/α 2 ΤΕΣΤ ΠΡΟΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ

1. Να είναι αποστειρωμένο σε διαφανή ειδική θήκη.
2. Η συσκευασία να περιέχει την ταινία ανίχνευσης, το ειδικό στείλεό για την λήψη του δείγματος και το ειδικό buffer στο οποίο τοποθετείται το στείλεό μετά την λήψη του δείγματος.
3. Το στείλεό λήψης δείγματος να βρίσκεται σε ειδική αποστειρωμένη θήκη.
4. Το τεστ να λειτουργεί με την ανίχνευση της Α φετοπρωτεΐνης και της πρωτεΐνης του πλακούντα PP12 στα κοιλικά υγρά.
5. Να ανιχνεύει τις πρωτεΐνες και με μονοκλωνικά αλλά και με πολυκλωνικά αντισώματα.
6. Να είναι ιδανικό και αξιόπιστο ακόμη και σε μικρές ρήξεις.
7. Να έχει 99% ευαισθησία και ειδικότητα κατά τις εβδομάδες 24-34.
8. Να μην επηρεάζεται από ποσότητα αίματος.
9. Να μην επηρεάζεται από λοιμώξεις.
10. Να μην χρειάζεται κολποδιαστολέας για την λειτουργία του.

Για το είδος α/α 3 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ -ΒΕΛΟΝΕΣ PORT-A-CATH 20G

Βελόνες γωνιακές κεκαμμένες 90 μοιρών τύπου Huber για χρήση σε εμφυτεύσιμα port. Να φέρουν προέκταση πολυουρεθάνης (αδρανές υλικό στη χημειοθεραπεία) μήκους 30εκ με άκρο luer-lock, δύο διακόπτες ροής (σφιγκτήρες) και επιπλέον μία είσοδο εγχύσεων με αντимиκροβιακό συνδετικό (πώμα autoflush) που αποτρέπει ανάστροφη ροή αίματος και απόφραξη του καθετήρα με θετική πίεση, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης στα 350psi (24bar).

20G κίτρινο hub, μήκους 15mm, 20mm, 25mm και 30mm

Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένες.

3. ΓΑΖΑ CPV33141114-2

α/α 1 Γάζα Λαπαροτομίας μη ακτινοσκοιερή 40X40

Να είναι 100% βαμβακερή **πυκνής** ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.). Να έχει διαστάσεις 40x40εκ. η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρους. Να φέρει κορδόνι ασφάλειας καλά ραμμένο.

α/α 3 Μαιευτικά Γυναικολογικά ταμπον γάζας ακτινοσκοιερά

7 cm 4play σε ρολό 1000m

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

<u>1.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ CPV:33141000-0</u>						
A/A	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
1	Συσκευές συλλογής γάλακτος μ.χ για το ηλεκτρικο θήλαστρο τύ- που medella	100				
2	ΤΕΣΤ ΠΡΟΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ	10				
3	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ -ΒΕΛΟΝΕΣ PORT-A-CATH 20G	500				
4	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ ΓΥ-ΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	4000				
5	Πεταλούδες ενηλίκων & ανηλί-κων .Πεταλούδες φλεβοκέντη-σης με εύκαμπτη προέκταση από P.V.C μήκους 30cm με επι-στόμιο luer-lock, και σιλικοναρι-σμένοι ατραυματική βελόνη λε-πτών τοιχωμάτων μ.χ αποστει-ρωμένεςΜε βελόνη G21 μήκους 20mm	6000				
6	Πεταλούδες ενηλίκων & ανηλί-κων .Πεταλούδες φλεβοκέντη-σης με εύκαμπτη προέκταση από P.V.C μήκους 30cm με επι-στόμιο luer-lock, και σιλικοναρι-σμένοι ατραυματική βελόνη λε-πτών τοιχωμάτων μ.χ αποστει-ρωμένεςΜε βελόνη G23 μήκους 20mm Διάμετρος 0,6 mm- Διάμετρος αυλού 0,4mm παι-διατρικές	6500				
7	ΒΑΤΟΝΕΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ-ΝΕΣ	2000				

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΡΥΓΧΗ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ CPV:33790000-4						
A/A	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
1	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	10000				
2	ΚΡΥΟΦΙΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 2 ML ΜΕ ΠΩΜΑ	1000				
3	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20X30CM	500				

3. ΓΑΖΑ CPV33141114-2						
A/A	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
<u>1</u>	Γάζα Λαπαροτομίας μη ακτινοσκοιερή 40X40	2300				
<u>2</u>	ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΟ -ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ SULFATHIAZINE. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ , ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΥΔΡΟΦΥΛΗ , 10X10 , ΑΠΌ CENTELLA ΚΑΙ URTICA	200				
<u>3</u>	Μαιευτικά Γυναικολογικά ταμπον γάζας ακτινοσκοιερά 7 cm 4ply σε ρολά των 2 μέτρων	1000 ΜΕΤΡΑ				

- **ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ**
- **ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ανωτέρω προμήθεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και να τιμολογηθεί το αργότερο έως 20 Δεκεμβρίου του 2022.**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

