



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα : 21/10/2016
Αρ. Πρωτ.: 8118



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Τεχνικό
Πληρ.: Δρόσου Ελένη
Τηλ.: 2682361316
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τεχνική – οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι **Τετάρτη 26/10/2016 & ώρα 12.00** για προμήθεια διαχωριστικού αλουμινίου, καρεκλών επισκεπτών και καρεκλών γραφείων προϋπολογισμού 2.100,00€ με το ΦΠΑ σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και δύναται να αφορά το κάθε είδος χωριστά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητάς του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ:

Ύψος κατασκευής: 3,05m

Άνω τμήμα σταθερό διαστάσεων 1.95m x 0.85m (εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένο από αλουμινίου)

Πλαϊνό Τμήμα σταθερό με πλαίσιο αλουμινίου και εσωτερικά υαλοστάσιο διαφανές (triplex) 0,75-0,80m x 2.20m

Ανοιγόμενη μονόφυλλη θύρα αλουμινίου 1,15-1,20 x 2,20m

Χρώμα: λευκό

Να διαθέτει κλειδαριά

Να διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό επαναφοράς της θύρας.

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (τεμ.6) :

Κάθισμα περιστροφικό με εργονομική και στιβαρή κατασκευή με πεντακτινωτή βάση από πλαστικό σκληρό υλικό και με κυλιόμενες ρόδες Φ50.

Το ύψος του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενο.

Το κάθισμα να είναι ανατομικό και εργονομική καμπύλη στην πλάτη για σωστή στήριξη με εξωτερική επένδυση δερματίνης μαύρου χρώματος και τα μπράτσα από σκληρό υλικό μαύρου χρώματος.

Το ύψος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα.

Η πλάτη να είναι μεσαίου μεγέθους.

Επάρκεια ανταλλακτικών (πέντε) έτη τουλάχιστον.

Ειδικοί όροι:

1. Να συνοδεύονται από τεχνικές προδιαγραφές (με αντίστοιχα προσπέκτους - φωτογραφίες).

ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (τεμ. 8) :

Κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό (κατάλληλο για καθαρισμό με απολυμαντικά υγρά) και με πλάτη – κάθισμα (όχι ενιαία) από κάθισμα ανατομικό και εργονομική καμπύλη στην πλάτη για σωστή στήριξη χωρίς μπράτσα.

Κάθισμα και πλάτη από ανθεκτικό πλαστικό μαύρου χρώματος

Διαστάσεις 52x55x77cm περίπου.

Ο σκελετός όπου εδράζεται το κάθισμα να είναι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου

Όλες οι απολήξεις του σκελετού να φέρουν πλαστικές τάπες για αποφυγή εκδορών.

Απαραίτητο να υπάρχουν ανταλλακτικά της πλάτης και του καθίσματος (τουλάχιστον για πέντε έτη) και στην οικονομική προσφορά να αναφέρεται η τιμή τους ξεχωριστά.

Ειδικοί όροι:

1. Να συνοδεύονται από τεχνικές προδιαγραφές (με αντίστοιχα προσπέκτους - φωτογραφίες).

Ο Δ/ντής Δ/Υ

Β. Παππάς