



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα : 04-02-2021

Αρ. Πρωτ. 1313

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Οικονομικό  
Πληροφορίες: Π. Ιωάννου  
Τηλ. ....: 2682361308  
Fax .....: 26820 24837  
Ταχ. Δ/ση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

MAIL:p.ioannou@prevezahospital.gr

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με **MAIL ή κλειστό φάκελο** έως **11/02/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11.00π.μ.**, για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **5.200,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899.01) .

**Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και όχι στο σύνολο της προσφοράς.**

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡ/ΤΙ ΜΩΝ
1	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	5					
2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1					
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1					
4	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΙΑ ΠΛΑΤΗ)	10					
5	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ)	1					
6	ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	7					
7	ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2					
8	ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2					
9	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ	1					
10	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΦΥΛΛΗ	3					

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### 1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

- κινητά διαχωριστικά εσωτερικού χώρου από σκελετό αλουμίνιου με κάθετους ορθοστάτες και οριζόντια συνδετικά στοιχεία (τραβέρσες).
- επένδυση και στις δυο πλευρές με πλαίσια κρυστάλλων διάφανα.
- τα διαχωριστικά θα έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις: 1200\*1700(Υ)
- ο σκελετός θα είναι χρώματος γκρι ανοιχτό

### 2. ΓΡΑΦΕΙΟ

Γραφείο εργασίας διαστάσεων: 140x80x75cm με μια συρτάρια τροχήλατη (τρία συρτάρια) με δυνατότητα κλειδώματος.

Ο σκελετός των γραφείων να είναι από μελαμίνη πάχους 2,50cm με pvc στα περιθώρια, χρώματος γκρι ανοιχτό (λεία επιφάνεια). Τα πόδια θα έχουν πλαστικές τάπες. η επιφάνεια εργασίας θα είναι από ανθεκτικό υλικό χρώματος γκρι ανοιχτό.

Όλα τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα σε πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή 80% περίπου, με μετόπη από μελαμίνη πάχους 16mm. Η κάλυψη όλων των πλάγιων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) των γραφείων, να είναι από μελαμίνη γκρι ανοιχτό 16mm.

### 3. ΓΡΑΦΕΙΟ

Γραφείο εργασίας διαστάσεων: 120x80x75cm με μια συρτάρια ενσωματωμένη (δυο συρτάρια) με δυνατότητα κλειδώματος.

ο σκελετός των γραφείων να είναι από μελαμίνη πάχους 2,50cm με pvc στα περιθώρια, χρώματος γκρι ανοιχτό (λεία επιφάνεια). Τα πόδια θα έχουν πλαστικές τάπες. η επιφάνεια εργασίας θα είναι από ανθεκτικό υλικό χρώματος γκρι ανοιχτό.

Όλα τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα σε πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή 80% περίπου, με μετόπη από μελαμίνη πάχους 16mm. η κάλυψη όλων των πλάγιων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) των γραφείων, να είναι από μελαμίνη γκρι ανοιχτό 16mm.

### 4. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

- κάθισμα περιστροφικό με πεντακτινωτή βάση από επιχρωμιωμένα πόδια ή από πλαστικό σκληρό υλικό και με κυλιόμενες ρόδες.
- το ύψος της καρέκλας να είναι ρυθμιζόμενο (min ύψος καθίσματος : 40 εκ. & max ύψος καθίσματος: 52 εκ.
- το κάθισμα να είναι ανατομικό με εξωτερική επένδυση δερμάτινης χρώματος μαύρου και τα μπράτσα από σκληρό υλικό μαύρου χρώματος.
- διαστάσεις καθίσματος 48 x 45 εκ.(±2εκ.)
- το ύψος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα (όχι ενιαία).
- η πλάτη να είναι μεσαίου μεγέθους (ύψος 45-55εκ.).
- να συνοδεύεται από δείγμα η prospectus/κατάλογο (επι ποινή απόρριψης)

## 5. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

- κάθισμα περιστροφικό με πεντακτινωτή βάση από επιχρωμιωμένα πόδια ή από πλαστικό σκληρό υλικό και με κυλιόμενες ρόδες.
- το ύψος της καρέκλας να είναι ρυθμιζόμενο (min ύψος καθίσματος : 40 εκ. & max ύψος καθίσματος: 52 εκ.
- το κάθισμα να είναι ανατομικό με εξωτερική επένδυση δερμάτινης χρώματος μαύρου και τα μπράτσα από σκληρό υλικό μαύρου χρώματος.
- διαστάσεις καθίσματος 48 x 45 εκ.(±2εκ.)
- το ύψος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα (όχι ενιαία).
- η πλάτη να είναι μεγάλου μεγέθους (τύπου διευθυντή)
- να συνοδεύεται από δείγμα η prospectus/κατάλογο (επι ποινή απόρριψης)

## 6. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

- μεταλλικό σκελετό
- πλάτη & κάθισμα από πλαστικό (όχι ενιαίο)
- συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση
- μαύρου χρώματος
- διαστάσεις : μ:53εκ π:55εκ υ:78εκ (±2εκ.)
- κατάλληλο υλικό για βάρος έως 120keg
- ανταλλακτικά διαθέσιμα για πενταετία τουλάχιστον
- να συνοδεύεται από δείγμα η prospectus/κατάλογο (επι ποινή απόρριψης)
- λεία επιφάνεια για αποφυγή συσσώρευσης βρωμιάς

## 7. ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- διαστάσεων 120\*70\*85 (±2cm)
- κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα arise 304 18/8-10 πάχους 1,5mm
- η κατασκευή δεν θα έχει σημεία συγκέντρωσης βρωμιάς.
- ένα ράφι χαμηλό
- πόδια ρυθμιζόμενου ύψους

## 8. ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- διαστάσεων 200\*70\*85 (±2cm)
- κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα arise 304 18/8-10 πάχους 1,5mm
- η κατασκευή δεν θα έχει σημεία συγκέντρωσης βρωμιάς.
- δυο ράφια χαμηλό
- πόδια ρυθμιζόμενου ύψους

## 9. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ

- διαστάσεων 90\*55\*190(±2cm)
- κατασκευασμένη από γαλβάνιζε χάλυβα πάχους 0,6mm
- βαμμένη με ειδική ηλεκτροστατική βαφή για maximum αντοχές στις καιρικές συνθήκες και τις διαβρώσεις.
- να διαθέτει 4 εσωτερικά μεταλλικά ράφια να τοποθετούνται πάνω σε κλιπ ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν ευκολά
- χρώματος γκρι ανοιχτό για απόλυτη ομοιομορφία με τις υπάρχουσες
- με δυνατότητα κλειδώματος

- αντοχή ραφίου τουλάχιστον 50kg

#### **10. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΦΥΛΛΗ**

- διαστάσεων 60\*50\*190(±2cm)
- άριστη ποιότητα κατασκευής
- να διαθέτει περσίδες αερισμού
- δυο (2) κλειδαριές ασφάλειας
- ράφι στο άνω μέρος του κάθε ερμαριού
- τουλάχιστον δυο μεντεσέδες σε κάθε πόρτα για βέλτιστη στήριξη
- τουλάχιστον δυο (2) μεταλλικοί γάντζοι σε κάθε ερμάρι (για το κρέμασμα των ρούχων)
- ηλεκτροστατική βαφή φούρνου α' ποιότητας
- χρώματος γκρι ανοιχτό και μόνο για απολυτή ομοιομορφία με τις υπάρχουσες (υπάρχει η δυνατότητα να σας αποσταλεί φωτογραφία αυτών όπως επίσης να επισκεφθείτε το χώρο)

**Το σύνολο των ειδών θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.**

**Δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο τις εργάσιμες μέρες, 7.00-15.00 (Τεχνικό Τμήμα 2682361315/316) για τυχόν διευκρινήσεις.**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**