



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 31/3/2021
Αρ.Πρωτ.:3120

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: lina.mokou@prevezahospital.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια ειδών πληροφορικής με ΚΩΔΙΚΟ CPV: 30200000-1 συνολικού προϋπολογισμού 6.195,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες ΤΟΥ Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **ΠΕΜΠΤΗ 9/04/2021 έως τις 11 πμ**, σε κλειστό φάκελος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 6.195,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 7123.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι ίσες ή κατώτερες της τελευταίας σύμβασης με το νοσοκομείο μας.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	MONITOR TFT 22"	5				
2	MONITOR TFT 24"	2				
3	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	10				
4	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ANTIVIRUS	100				
5	ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ANTIVIRUS	30				
6	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ FIREWALL FORTIGATE	1				
7	DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ MS817DN	2				
8	DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ B2442DW	4				
9	DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ MS310DN	3				
10	DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ M2825ND	4				

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

1. MONITOR TFT 22"

Τεχνολογία Οθόνης	IPS
Διαγώνιος Οθόνης>=	21.5
Μέγιστη Ανάλυση	1920 x 1080
Λόγος διαστάσεων:	16:9
Refresh Rate>=	75
Αντίθεση>=	1.000 :1
Χρόνος Απόκρισης<=	5
Φωτεινότητα>=	250 cd/m2 (type)
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη)>=	178°/178°
Βήμα Κουκίδας<=	0.24795
Συνδέσεις	1 x VGA & 1 x HDMI
Ανάλυση οθόνης >=	1920x1080@60Hz
Αριθμός χρωμάτων οθόνης >=	16.7 Million
Καλώδια τροφοδοσίας	Καλώδιο HDMI, καλώδιο
Τεκμηρίωση για το χρήστη	Ναι
Εγγύηση>=	2 Έτη

2. MONITOR TFT 24"

Τεχνολογία Οθόνης	IPS
Διαγώνιος Οθόνης>=	23.8
Μέγιστη Ανάλυση	2560 x 1440
Λόγος διαστάσεων:	16:9
Λόγος αντίθεσης ((δυναμική)>=	3.000.000 :1
Χρόνος Απόκρισης<=	4 ms (γκρι σε γκρι)
Φωτεινότητα>=	300 cd/m2 (type)
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη)>=	178°/178°
Μέγεθος pixel <=	0,16 mm
Συνδέσεις	1 x HDMI, 1X DisplayPort
Αριθμός χρωμάτων οθόνης >=	16.7 Million
Σήμα ενεργειακής κλάσης>=	B
Καλώδια τροφοδοσίας	Καλώδιο HDMI, καλώδιο
Τεκμηρίωση για το χρήστη	Ναι
Εγγύηση Carry In - Replacement >=	3 Έτη

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Για τις προσφερόμενες κεντρικές μονάδες να αναφέρεται το μοντέλο, η εταιρεία κατασκευής και η χώρα κατασκευής.

Η προσφερόμενη κεντρική μονάδα θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου.

Τα προσφερόμενα υλικά μπορούν να είναι ανακατασκευασμένα.

Να φέρει πιστοποιήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας (EPA Energy Star) και προστασίας του περιβάλλοντος (ROHS).

Σε περίπτωση ανακατασκευασμένων υλικών να παρέχεται:

Πιστοποίηση της ανακατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO/IEC 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής : Ανακατασκευή & Επισκευή Συστημάτων Πληροφορικής

Η ανακατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο κατά ISO/IEC 14001:2015

Η ανακατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο κατά ISO/IEC 27001:2013
Ο εξοπλισμός να έχει περάσει πλήρη τεχνικό έλεγχο και να είναι ξαναβαμμένος στα εργοστασιακά του χρώματα.

Να έχει συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο ανά συσκευή για την ασφαλή μεταφορά του.

Form Factor

SFF (Small Form Factor) ή DT

Επεξεργαστής>=

της οικογένειας x86-64bit τύπου Intel i5

Γενιά Επεξεργαστή>=

3ης γενιάς ή νεώτερο

CPU>=

Intel Core i5

Συχνότητα Επεξεργαστή>=

3GHz

Cache Επεξεργαστή>=

3MB

RAM>=

8GB DDR3

of DIMMS>=

4

Δίαυλοι:

Αριθμός PCI Express Slots 16x

Slots: (1) PCIe x16 (half), (1) PCIe x16 wired 4 (half), (1) PCIe x1

Αριθμός PCI Express Slots 1x

(half), (1) PCI (half) (1) 3.5" Internal, (1) 5.25" external

Χωρητικότητα SSD>=

240GB

Οπτικά Μέσα

DVD+RW

Τεχνολογίας εγγραφής Dual Layer

NAI

Δίαυλος επικοινωνίας SATA

NAI

Κάρτα Γραφικών

NAI

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών

NAI

Μνήμη κάρτας γραφικών

Κοινόχρηστη

Κάρτα Δικτύου

NAI

Ταχύτητα λειτουργίας

Gigabit (10/100/1000)

Δυνατότητα auto sense

NAI

Κάρτα Ήχου	High Definition Audio
Εξωτερικές Θύρες>=	
Δίαυλοι USB 2.0	4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x VGA, 1x DisplayPort ή 1x HDMI, 2x
Δίαυλοι USB 3.0	PS/2, 1x RJ-45
Θύρες Επέκτασης>=	1x PCI, 2x PCI-Express x1, 1x PCI-Express x16
Πιστοποιήσεις	Energy Star, IT ECO and EPEAT Gold
Λειτουργικό Σύστημα	Ο προσφερόμενος Η/Υ να φέρει εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional Ελληνικά (10 PRO 64x GR)
Υποστήριξη Τεχνολογιών	
Να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω δυνατότητες: Wake On LAN, ACPI, PXE	ΝΑΙ
Εγγύηση	Ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται με τουλάχιστον 2 ετών εγγύηση, με αποκατάσταση βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση θα πρέπει να προσφέρεται από τον προμηθευτή ή τον ανακατασκευαστή του συστήματος. Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα πρωτότυπα έγγραφα του προμηθευτή ή του ανακατασκευαστή ή σε κωδικό υποστήριξης (Service Tag) που είναι επικολλημένος επί του Η/Υ.

4. Ετήσια ανανέωση αδειών λογισμικού αντιϊκής προστασίας ESET

Ανανέωση για ένα έτος εκατό (100) αδειών χρήσης . ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED

5. Προμήθεια νέων αδειών λογισμικού αντιϊκής προστασίας ESET

Προμήθεια τριάντα (30) νέων αδειών χρήσης . ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED

6. Ετήσια ανανέωση άδειας χρήσης συσκευής FortiGate 60E (FGT60E4Q17041053)

Model: FortiGate 60E

Product Support Coverage

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| • Hardware Coverage | Return To Factory |
| • Firmware & General Updates | Web/Online |
| • Enhanced Support | 8x5 |
| • Advanced Malware Protection | Web/Online |
| • Next Generation Firewall | Web/Online |
| • FortiGuard Web Filtering | Web/Online |
| • FortiGuard AntiSpam | Web/Online |

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ MS817DN

Κατασκευαστής	Lexmark
Τύπος	Drum
Χρώμα	Black
Συμβατότητα	MS817dn
Συσκευασία	Μονή
Απόδοση Σελίδων	100.000

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ B2442DW

Κωδ. ανταλλακτικού:	56F0Z00
Τεχνολογία Εκτύπωσης	Μονόχρωμο λέιζερ
Απόδοση Σελίδων	60000
Lexmark Cartridge Collection Program	Ναι

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ MS310DN

Κωδ. ανταλλακτικού:	50F0Z00
Τεχνολογία Εκτύπωσης	Μονόχρωμο λέιζερ
Απόδοση Σελίδων	60000
Lexmark Cartridge Collection Program	Ναι

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ M2825ND

Σελίδες Εκτύπωσης: 9.000 σελίδες A4 με 5% επικάλυψη
Χρώμα: Μαύρο
Εγγύηση: 12 μήνες με Αντικατάσταση Προϊόντος ή Επιστροφή Χρημάτων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ