



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 4/11/2021  
Αρ.Πρωτ.:10019

## **Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: Γούση Γ.

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Email: g.gousi@prevezahospital.gr

### **ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cρν 31681410-0, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ **2.755,00€ (ΜΕΦΠΑ)** για το Γ.Ν. Πρέβεζας, **270,00€ (ΜΕΦΠΑ)** για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας και **55,80€ (ΜΕΦΠΑ)** για το Ψυχαργώ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **Παρασκευή 12/11/2021 στο email: g.gousi@prevezahospital.gr έως τις 10.00 π.μ**, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (ΚΑΕ 1292).

### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.ergomy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

## **ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 23/12/2021.**

<b>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.221,77€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) &amp; 2.755,00€ (ΜΕΦΠΑ)</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>Μ.Μ.</b>
<b>1</b>	ΒΑΣΗ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Ε27 ΚΥΡΤΗ	10	τεμ.
<b>2</b>	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΡ65 Κ/Ρ	4	τεμ.
<b>3</b>	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΡ65 ΑΠΛΟΣ	4	τεμ.

4	<p>ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ PATCH PANEL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CAT6 UTP, 12 ΘΥΡΩΝ.  Χαρακτηριστικά :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Επίχρυσες επαφές στα τερματικά</li> <li>12 θύρες Ethernet, για χρήση με UTP καλώδιο δικτύου, κατηγορίας Cat6</li> <li>- Τερματικά συμβατά με LSA, και η σύνδεση γίνεται με εργαλεία IDC τύπου KRONE αλλά και 110.</li> <li>- Τερματικά σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 B.2</li> <li>- Υποστηρίζει καλωδίωση 22 με 26 AWG</li> <li>- Βάρος : &lt;= 0,4kg</li> <li>- Εγγύηση εφόρου ζωής</li> <li>- Πρότυπα δικτύωσης: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)</li> <li>• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)</li> <li>• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)</li> </ul> </li> <li>- Πιστοποιήσεις : <ul style="list-style-type: none"> <li>• UL E313857</li> </ul> </li> </ul>	1	τεμ.
5	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F 3X1,5 mm <sup>2</sup> (ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΛΕΥΚΟ)	100	τεμ.
6	ΚΑΛΩΔΙΟ 3x2,5mm <sup>2</sup> ΕΥΚΑΜΠΤΟ	100	m
7	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat6	100	m
8	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3x1,0 mm <sup>2</sup>	30	m
9	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4x1mm <sup>2</sup>	30	m
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5x6mm <sup>2</sup>	30	m
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ A05VV-F 3x6mm <sup>2</sup>	20	m
12	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 5x2,5mm <sup>2</sup> ΛΕΥΚΟ	30	m
13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 5x1,5mm <sup>2</sup> ΛΕΥΚΟ	50	m
14	ΚΑΛΩΔΙΟ NYΥ 3x1,5mm <sup>2</sup>	100	m
15	ΚΑΝΑΛΙ 1x1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	40	m
16	ΚΑΝΑΛΙ 2,5x2,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	50	m
17	ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΚΡΙ	10	m
18	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 2,5mm <sup>2</sup>	10	τεμ.
19	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 4mm <sup>2</sup>	10	τεμ.
20	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 6mm <sup>2</sup>	10	τεμ.
21	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 190X150mm IP66	3	τεμ.
22	ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 7,5x7,5 IP65	10	τεμ.
23	ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP 6562x62x31 mm	10	τεμ.
24	ΛΑΜΠΕΣ PL 18 W 4000K	2	τεμ.
25	ΛΑΜΠΗΡΑΣ LED T8 60mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter, 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος)	10	τεμ.
26	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 20A)	2	τεμ.
27	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 25A)	2	τεμ.
28	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 32A)	2	τεμ.
29	ΜΟΥΦΕΣ Φ25mm <sup>2</sup> (ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)	30	τεμ.
30	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΛΥΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ 2 ΝΤΟΥΙ E27 ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11W ΕΩΣ 13W 4000K.ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΦΩΤΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ.	6	τεμ.
31	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 3ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ	5	τεμ.
32	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ	10	τεμ.

33	ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ U/UTP 2XRJ45 8 CAT6 ΛΕΥΚΟ Αριθμός συνδέσεων : 2 Βαθμός προστασίας (IP) : IP20 Κατηγορία : 6 Κεντρική πλάκα : ΝΑΙ Με χώρο ετικέτας : ΝΑΙ Πλαίσιο καλύμματος : ΝΑΙ Τύπος καλωδίου : U/UTP Τύπος μηχανισμού : RJ45 8(8) Χρώμα : Λευκό Χωνευτό : ΝΑΙ	6	τεμ.
34	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΥΚΟ IP65	5	τεμ.
35	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 16Α 250V IP20 ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ (ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LEGRAND ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ 105mmx50mm)	10	τεμ.
36	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED, IP65, 50W, 5500 lm, 4000K, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΙΝ 20000h	6	τεμ.
37	ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ25mm <sup>2</sup> (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ)	20	μ
38	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΘΕΙΑ Φ25mm <sup>2</sup>	60	τεμ.
39	ΣΩΛΗΝΑΣ IP (65-67) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ25mm <sup>2</sup>	75	μ
40	ΤΑΥ ΣΟΥΚΟ	5	τεμ.
41	ΦΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45	100	τεμ.
42	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16Α 230V 3500-4000W	40	τεμ.
43	ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11	50	τεμ.
44	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΕΝΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED T8 (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2Χ36W ΜΗΚΟΣ:1,20 230V IP65 ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ , ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΛΑΜΠΕΣ LED T8 ΜΗΚΟΥΣ 1,20cm 4000K 16W 1800Lumen ΚΑΙ ΑΝΩ	6	τεμ.
45	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ T5 LED 8W 4000K ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	4	τεμ.
46	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ IP54 (ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ), ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ E27 12-14W 1500-1600lm LED (Ο ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	5	τεμ.
47	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΑΝΕΛ 60x60 LED 41W 230V IP20 ΛΕΥΚΟ 4000K (ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ +ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ + ΣΤΟΙΧΕΙΑ)	6	τεμ.

<b>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ &amp; ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b> <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 217,74€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) &amp; 270,00€ (ΜΕΦΠΑ)</b>			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 60mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος)	20	τεμ.
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 16W 1800Lumen ΚΑΙ ΑΝΩ G13 230V 4000K (ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ – ΜΗΚΟΣ : 120cm-ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ)	20	τεμ.

<b>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ «ΕΣΤΙΑ»</b> <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45,00€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) &amp; 55,80€ (ΜΕΦΠΑ)</b>			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500-1600lm	20	τεμ.

<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:</b>	
<b>1</b>	ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
<b>2</b>	ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
<b>3</b>	ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ISO9001
<b>4</b>	ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧ. Α
<b>5</b>	ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN, ΕΛΟΤ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΙΣΧΟΥΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
<b>6</b>	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ) 15000h & 7000h ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ
<b>7</b>	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10000h
<b>8</b>	<b>ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ PROSPECTUS Η΄ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ</b>
<b>9</b>	<b>ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ (Π.Χ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ,ΜΟΝΤΕΛΟ)</b>

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ</b>						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**