



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 17-5-2022  
Αρ.Πρωτ:5126

**Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Τμήμα: Οικονομικό  
Πληρ.: Παντούλα Χ.  
Τηλ.: 2682361310  
Φαξ: 2682024837  
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  
email [f.vasilakou@prevezahospital.gr](mailto:f.vasilakou@prevezahospital.gr)

**ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΡΥΓΧΗ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ) για Γ. Ν Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά το αργότερο έως ΤΡΙΤΗ 24/05/2022 στο email [f.vasilakou@prevezahospital.gr](mailto:f.vasilakou@prevezahospital.gr) του Νοσοκομείου , έως τις 11:00 πμ για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη αναγκών του ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 720,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.epromy.gr](http://www.epromy.gr)) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ**

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ποσότητα	Αξία χωρίς Φ.Π.Α	συν αξια χωρίς ΦΠΑ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛ ΑΞΙΑ
1	ΠΙΠΕΤΕΣ- PASTEUR ΤΩΝ 1ML	7000				
2	ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΤΩΝ 3ML	13000				
3	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ	30				
4	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ	10030				

5	Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πλήρωσης με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%-0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 1,8 ml	5000				
	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΑΣ tipo oxford vol 0-200ul ΛΕΥΚΟ	5000				

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ**

**ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**