



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑΜ: [23PROC013205117](#)

Πρέβεζα: 03-08-2023

Αρ. Πρωτ.: 8426

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Γούση Γ.
Τηλ.: 2682 3 61310
E-mail: g.gousi@prevezahospital.gr
Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

**ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας εργαστηριακών ειδών, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί (ρύγχη και φιαλίδια) με CPV 33790000-4 προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ **36.660,54€** για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, έως την **ΤΕΤΑΡΤΗ 09/08/2023** και έως **τις 11:00 πμ**, σε κλειστό φάκελο, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού **36.660,54€** για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας . συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A)

- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

B) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)

1. **Για την καταβολή φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. **Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.**
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.**
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ (ΡΥΓΧΗ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΜ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
1	Πιπέτες PASTEUR πλαστικές 1- 3ml	TEM	30000
2	ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΕΜΒΟΛΟ p-2 με διαβάθμιση και ειδικό ε-λαστικό πώμα για αυτόματο γέμισμα	TEM	5000
3	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Ή ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΙΣ Ο-ΠΟΙΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΙΤΡΙΝΑ, ΜΠΛΕ Ή ΛΕΥΚΑ ΡΥΧΓΗ (ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ)		
3Α	ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ		
3Α.1	100 ML	TEM	1
3Α.2	200 ML	TEM	1
3Α.3	500 ML	TEM.	1
3Α.4	1000 ML	TEM.	3
3Β	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ		
3Β.1	10-100 ML	TEM	2
3Β.2	100-1000 ML	TEM	2
4	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ (τύπου super frost) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ	TEM	2000
5	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας καθαρές) 24Χ50	TEM	3000
6	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας καθαρές) 22Χ22	TEM	12000
7	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ, διαφανή, όγκου 10 ml για γενική ούρων, αν-θεκτικά σε θερμοκρασίες και χημικά με και χωρίς χείλος	TEM	20000
8	Σωληνάρια RIA πλαστικά, με στρογγυλό πυθμένα, χωρίς χείλος διαφανή, απο-στειρωμένα, διαστάσεων 12Χ75 των 5 ml για διασταυρώσεις αίματος	TEM	50000
9	Πώματα πλαστικά κατάλληλα να προσαρμόζονται στα πλαστικά σω-ληνάρια του αρ. 7 υλικού	TEM	20000
10	Πώματα πλαστικά να προσαρμόζονται στα RIA (α/α 8)	TEM	40000
11	Ρύγχη κίτρινα 5-200μl	TEM	6000
12	Ρύγχη μπλε 100-1000 μl	TEM	3000
13	Ρύγχη λευκά 0,5 – 10μl	TEM	9000
14	Βαμβakoφόροι Στυλέοι αποστειρωμενοι (σε συσκευασία του ενός)	TEM	1000
15	Βαμβakoφόροι Στυλέοι μη αποστειρωμενοι (σε συσκευασία του ενός)	TEM	2000
16	Στυλεοί ξύλινοι, μη αποστειρωμένοι, μήκους 150mm	TEM	10000
17	Χαρτί διηθητικό πολύ καλής ποιότητας	TEM	800
18	ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙ-ΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 10ml όχι εύκαμπτοι	TEM	30000
19	ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΒΙΩΝ –ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥ-ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. Ο ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ Α-ΚΡΟ ΑΠΟ ΡΑΙΓΙΟΝ. ΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ	TEM	1000
20	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	1500
21	Υδροβολείς 500ml	TEM	10
22	Υδροβολείς 1000ml	TEM	10
23	Μαχαίρια μ.χ. μικροτομοι παραφίνης	TEM	100

24Α	ΚΥΤΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 500ml ΙΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ	TEM	150
24Β	ΚΥΤΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1000ml ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ	TEM	150
24Γ	ΚΥΤΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 2000ml ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ	TEM	150
24Δ	ΚΥΤΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 5000ml ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ	TEM	150
25	ΚΥΒΕΤΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΥΜΑ 4-6 ΘΕΣΕΩΝ	TEM	20
26	ΦΙΑΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΒΡΥΣΗ	TEM	5
27	κρυοφιαλίδια 2 ml	TEM	2000
28	ΚΡΥΟΜΠΟΞ (να περιέχουν 81 θέσεις) ΟΧΙ ΧΑΡΤΙΝΑ	TEM	20
29	ΣΤΑΤΩ ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	TEM	10
30	Παραφίλμ	TEM	25
31	ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑ-ΝΑΤΟΜΙΚΟΥ	ΣΥΡΤΑΡΙΑ	5
32	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟ-ΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	TEM	10000
33	ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΩΜΕΣ Ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ Ο-ΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5Χ5 ΒΥΘΙΣΜΑΤΑ	TEM	100
34	Καψάκια δειγμάτων διάφανα , 2ml	TEM	25000
35	Καψάκια δειγμάτων διάφανα , 0,5ml	TEM	1000
36	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 5,5 CM X 2,5CM BARCODE	ΚΑΡΟΥΛΙΑ	150
37	ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ΔΟΝΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ	TEM	3
38	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ(ΤΚΕ, ΧΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)	TEM	6
39	Tamping tools kit	ΣΕΤ	1
40	Στατω πλαστικά σωληναρίων, 50 θέσεων, κατάλληλα για σωληνάρια διαμέτρου 16/100 mm,	TEM	5
41	Στατω πλαστικά σωληναρίων, 50 θέσεων, κατάλληλα για σωληνάρια διαμέτρου 13/100mm,	TEM	5
42	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΑΚΡΙΤΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΗΚΟΣ 75MM ΝΑ ΦΕ-ΡΟΥΝ ΗΠΑΡΙΝΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ	TEM	3000
43	Φιαλίδια ΤΚΕ, κενού, αποστειρωμένα, γυάλινα, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,8%-0,129M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερο-μηνία λήξης, διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμ-ογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χω-ρητικότητας 1,6 ml	TEM	5000
44	ΚΩΝΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ		5
45	Σύστημα συλλογής αίματος υπό κενό - (Η κατακύρωση για το είδος 45 θα γίνει για το σύνολο των ειδών, έτσι ώστε να αποτελέσει ομοιογενές και λειτουργικό σύστημα).		
45.1. α)	Υποδοχείς σωληναρίων μιας χρήσης για τις βελόνες και πεταλούδες αιμοληψίας	TEM	500
45.1. β)	Υποδοχείς σωληναρίων για άμεση σύνδεση σε καθετήρες καθώς και σε φιαλίδια αι-μοκαλλιεργείων με ενιαίο ευθύ αυλό αίματος για την αποφυγή αιμόλυσης με βιδωτό άκρο, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης.	TEM	200
45.2	Βελόνες αιμοληψίας – διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη απο-σπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους ασφαλείας 21 και 22 G σε ατομική απο-στειρωμένη συσκευασία. Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτό-χρονα με την έξοδο από τη φλέβα, με τρόπο εύκολο, εμφανή και μη αναστρέψιμο	TEM	100

45.3	Πεταλούδες αιμοληψίας – διατήρησης σωληναρίων κενού, με μηχανισμό αυτόματης αναρρόφησης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της. Μίας χρήσης, αποστειρωμένη, σωληνίσκος μακρύς (περίπου 304 mm). Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο , αποδοτικό και μη αναστρέψιμο.	TEM	100
	α) 23G	TEM	
	β) 25 G	TEM	
	ΓΙΑ λοιμώδες ή παιδιατρικό περιστατικό	TEM	
45.4	Πεταλούδες αιμοληψίας – διατήρησης σωληναρίων κενού, με μηχανισμό εγκόλπωσης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της, μίας χρήσης, αποστειρωμένη. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο εμφανή, γρήγορο , αποδοτικό και μη αναστρέψιμο.	TEM	2000
	α) 21G	TEM	
	β) 23G	TEM	
45.5	Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 2 ml με αντιπηκτικό EDTA K2-K3 με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm.	TEM	35000
45.6	Φιαλίδια γενικής αίματος νεογνών αποστειρωμένα συνθετικά, άθραυστα διαστάσεων 13X75 mm, με σκαφάκι συλλογής αίματος, να φέρουν πώμα ασφαλείας (κατάλληλο για όλους τους τύπους δειγματοληπτών των αιματολογικών αναλυτών), με τριπλή ευδιάκριτη γραμμή πλήρωσης, να αναγράφεται το CE LOT παραγωγής, REF και η ημερομηνία λήξης, χωρητικότητας αίματος 250 μl - 500 μl με αντιπηκτικό EDTA K2.	TEM	400
45.7	Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%-0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 1,8 ml.	TEM	20000
45.8.α)	Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 16X100mm με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 8,5 ml.	TEM	30000
45.8.β)	Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X100mm με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 5 ml.	TEM	20000
45.9	Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως χωρίς gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 16X100mm με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 10 ml.	TEM	5000
45.10α)	Φιαλίδια γενικής αίματος για Μοριακό έλεγχο NAT του αίματος (Μοριακός έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας), κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13X100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 6 ml με αντιπηκτικό 10,8 mg EDTA K2.	TEM	500

45.10,β)	Φιαλίδια γενικής αίματος για Μοριακό έλεγχο NAT του αίματος (Μοριακός έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας), διαστάσεις 16x100mm με πιεστό πώμα ασφαλείας στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 9-10ml με αντιπηκτικό 1.8mg/ml EDTA K2, να είναι κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα. Να φέρουν έσδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης. Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία EN ISO 11137 με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10 ⁻⁶ . Να μην περιέχουν Dry Natural Rubber, Phthalates.	TEM	10000
45.11	Σωληνάρια για Καρνύτυπο χωρητικότητας 4ml διαστάσεων 13X75mm με 68 IU Lithium Heparine, συνθετικό, με πώμα ασφαλείας.	TEM	400

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΙΔΟΣ 1: Πιπέτες PASTEUR πλαστικές 1- 3ml

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΤΩΝ 1ML

ΕΙΔΟΣ 4: ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ (τύπου super frost)ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

- Να διαθέτουν θετικό φορτίο,
- Να είναι κατάλληλες για όλες τις χρώσεις ιστοχημείας, ανοσοιστοχημείας και ανοσοκυταρροχημείας,
- Να έχουν γαλακτόχρωμη άκρη,
- Να φέρουν στις άκρες τους δύο χαραγμένα σύμβολα (+)
- Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα
- Να φέρει CE MARK,
- Να έχουν διαστάσεις : 25x75x1.0 mm

ΕΙΔΟΣ 5: ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας καθαρές) 24X50

- Να έχουν διαστάσεις : 24X50 mm
- Να είναι κατασκευασμένες από άριστης ποιότητας γυαλί
- Να μη διαθέτουν χαρακιές και να μη δημιουργούν φυσαλίδες
- Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα
- Να φέρει CE MARK,

ΕΙΔΟΣ 6: ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας καθαρές) 22X22

- Να έχουν διαστάσεις : 24X50 mm
- Να είναι κατασκευασμένες από άριστης ποιότητας γυαλί
- Να μη διαθέτουν χαρακιές και να μη δημιουργούν φυσαλίδες
- Να είναι ομοιόμορφα λείες προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικό αποτέλεσμα
- Να φέρει CE MARK,

ΕΙΔΟΣ 7: ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΟΓΚΟΥ 10 ML ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΑ, ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ.

ΕΙΔΟΣ 9: Πώματα πλαστικά κατάλληλα να προσαρμόζονται στα πλαστικά σωληνάρια του αρ. 7 υλικού

ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ (είδος 7)

ΕΙΔΟΣ 10: Πώματα πλαστικά να προσαρμόζονται στα RIA (α/α 8)

ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA (είδος 8)

ΕΙΔΟΣ 11,12, 13 : Ρύγχη κίτρινα 5-200μl, Ρύγχη μπλε 100-1000 μl, Ρύγχη λευκά 0,5 – 10μl

ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΓΚΟΥ

ΕΙΔΟΣ 19: ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΒΙΩΝ –ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. Ο ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΡΑΓΓΙΟΝ. ΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ

- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART
- ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 24Η
- ΜΕ ΜΙΑ ΛΗΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΒΙΩΝ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ Κ' ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
- ΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΡΑΒΔΟ) ΜΕ ΠΩΜΑ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
 - Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ' ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
 - Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ CE MARK, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, LOT NO (ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ)

ΕΙΔΟΣ 23 : Μαχαίρια μ.χ. μικροτομοί παραφίνης

- 1) Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη resin
- 2) Να έχουν 80 mm μήκους και 8 mm πλάτους
- 3) Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο,
- 4) Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι,
- 5) Να διατίθενται μεγάλο εύρος επιλογής λεπίδων ανάλογα με τη ποιότητα του υλικού που κόβεται (μαλακό, σκληρό, βιοψία, κρυστάτης)
- 6) Να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος κοπής. Η σύγκριση του κόστους να γίνεται με τον αριθμό των blocks που κόβει η μία λεπίδα,
- 7) Για την ασφάλεια του χρήστη :
 - A) να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής,
 - B) να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της,
- 8) Να φέρει CE MARK για IVD,

ΕΙΔΟΣ 30: Παραφίλμ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΠΩΜΑΤΙΣΤΟ ΣΤΕΓΑΝΟ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΑΛΙΝΩΝ ΣΚΕΥΩΝ. ΡΟΛΟ ΦΑΡΔΟΥΣ 5 ΕΚ. ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ 32: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΩΜΗ ΑΚΡΗ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΕΣ, ΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΕΣ
ΝΑ ΦΕΡΕΙ CEMARK
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25*75*1.0MM

ΕΙΔΟΣ 34,35 : ΚΑΨΑΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ 2ML, ΚΑΨΑΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ , 0,5ML

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ HITACHI

ΕΙΔΟΣ 36: ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΚΑΡΟΥΑΙ 5,5 CM X 2,5CM BARCODE

ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΠΙΑΡΚΟΝΤΙΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ 40: ΣΤΑΤΩ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ, 50 ΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16/100MM,

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ (ΌΧΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ)

**ΕΙΔΟΣ 41 : ΣΤΑΤΩ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ, 50 ΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 13/100MM,**

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ (ΌΧΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ)

→ Η κατακύρωση για το είδος 45 θα γίνει για το σύνολο των ειδών, έτσι ώστε να αποτελέσει ομοιογενές και λειτουργικό σύστημα.

- ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή με ΦΠΑ	Κωδικός - Τιμή Παρατηρητηρίου Τιμών
ΣΥΝΟΛΑ								

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ