



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα 23 -4 -2015

Αρ.Πρωτ.: 2958



**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Τμήμα: Τεχνικό  
Πληρ: Ε.Δρόσου  
Τηλ. ....: 26823 61316  
Fax ....: 26820 24837  
Ταχ. Δ/ση : Σελεύκειας 2  
481 00, Πρέβεζα

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Γ.Ν.Πρέβεζας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

**ΣΧΕΤ.** Η αριθ. πρωτ. ΔΣ501/22-4-2015 (ΑΔΑ: Ω5ΒΕ469079-Π16) απόφαση Διοικητή περί έγκρισης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ 1292).

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική-οικονομική προσφορά έως **29/4/2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00** λόγω του κατεπείγοντος σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού όπως αυτό επισυνάπτεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές (σελ. 2 & 3).

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ Ε27 18W ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	τεμ.	20		
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ Ε14 9W ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	τεμ.	10		
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ Ε27 15W ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΟΝΤΕΣ)	τεμ.	30		
4	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ Β22 15W ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΟΝΤΕΣ)	τεμ.	30		
5	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Ε27 42W	τεμ.	10		
6	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ G635 20W 220V	τεμ.	2		
7	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W 1,2m DAYLIGHT	τεμ.	100		
8	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W 0,6m DAYLIGHT	τεμ.	100		
9	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ DULUX D 18W/840	τεμ.	10		
10	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΜΑΥΡΗ)	τεμ.	5		
11	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΛΕΥΚΗ)	τεμ.	5		
12	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΗ)	τεμ.	5		
13	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΚΙΤΡΙΝΗ)	τεμ.	5		
14	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΜΠΛΕ)	τεμ.	5		
15	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5mm2	μ.	30		
16	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜΗΥ 3 X 1,5mm2(ευκαμπτο)	μ.	100		
17	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5mm2 (ΜΑΥΡΟ)	μ.	100		
18	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5mm2 (ΓΚΡΙ)	μ.	100		
19	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5mm2 (ΚΑΦΕ)	μ.	100		
20	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5mm2 (ΚΟΚΚΙΝΟ)	μ.	100		
21	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5mm2 (ΚΙΤΡΙΝΟ)	μ.	100		
22	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2x0,5mm2	μ.	30		
23	BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 1x36W	τεμ.	20		
24	BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 2x18W	τεμ.	20		
25	BALLAST HIS 150W/MH1 150W	τεμ.	8		
26	BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 4x18W	τεμ.	8		
27	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3ΘΕΣΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)	τεμ.	10		
28	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 4ΘΕΣΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)	τεμ.	10		
29	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΛΕΥΚΟ 0,50mm2 (χρήση σε φωτιστικά)	μ.	100		
30	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	τεμ.	25		
31	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ	τεμ.	15		
32	ΝΤΟΥΙ Ε27	τεμ.	20		
33	ΝΤΟΥΙ Ε14	τεμ.	10		
34	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΕΞΩΤ.	τεμ.	4		
35	ΛΑΜΠΑ HQI 150W	τεμ.	7		
36	ΛΑΜΠΑ 32W (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ)	τεμ.	10		
37	ΛΑΜΠΑ 40W (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ)	τεμ.	10		
38	ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13x0,6	μ.	20		
39	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΠΥΡΑΛ CBX Νο16	μ.	20		
40	ΦΑΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ IP 65 230V H: 20cm περίπου (να αναφερθεί)	τεμ.	1		
41	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ 25Α ΔΙΠΟΛΙΚΟ (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ)	τεμ.	2		
42	ΡΕΛΕ ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ NO-NC 230V 16A ΜΕ ΒΑΣΗ	τεμ.	1		
43	ΛΑΜΠΑ Ε27 42W ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ)	τεμ.	10		
44	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 19mm περίπου (να αναφερθεί) ΤΥΠΟΥ SCOTCH 23 RUBBER	μ.	10		
45	ΠΕΝΣΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 180mm	τεμ.	1		
46	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 180mm	τεμ.	1		
47	ΚΥΡΤΟ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΜΟΝΩΣΗ	τεμ.	1		
48	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Νο2	τεμ.	2		
49	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡ/ΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Νο2	τεμ.	2		
50	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Νο3	τεμ.	2		
51	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡ/ΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ Νο3	τεμ.	2		
52	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟ	τεμ.	3		
53	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟ	τεμ.	3		
54	ΓΛΟΜΠΟΣ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ (ΓΥΑΛΙ)	τεμ.	5		
55	ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ 4,5x50	κουτί	1		
56	ΟΥΠΑ Νο6	τεμ.	100		

57	ΟΥΠΑ Νο8	τεμ.	100		
58	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 300ml- ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ)	τεμ.	3		
59	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ)	τεμ.	1		
60	ΖΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ)	τεμ.	1		

### **ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ**

- ΤΑΣΗ DC:200m/2/20/200/600V
- ΤΑΣΗ AC:2/20/200/600V
- ΕΝΤΑΣΗ DC:20-200mA
- ΕΝΤΑΣΗ AC:20-200mA
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ :200/2K/20K/200K/2M/20ΩM
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΔΩΝ :1,5V/1MA
- ΟΘΟΝΗ LCD Max ΕΝΔΕΙΞΗΣ 3999
- ΜΕ ΠΙΣΩ ΦΩΤΙΣΜΟ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ.
- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ.
- ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ.
- ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 40X190X25mm
- ΒΑΡΟΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 100g (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
- 3 1/2 ψηφία LCD, μέγιστη ένδειξη 1999
- Αυτόματη κλίμακα (Autorange) και λειτουργία μνήμης για δεδομένα μετρήσεων
- Αυτόματη ένδειξη πολικότητας
- Ένδειξη Overrange: «.OL» στην οθόνη
- Αυτόματη λειτουργία μηδενισμού και αυτόματο power off
- Φακός LED

Να είναι κατάλληλο για μέτρηση:

- συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης,
- αντιστάσεων,
- μέτρηση συνέχειας Buzzer.
- διόδων,

Να διαθέτει και ενσωματωμένο φακό LED spot light, με διακόπτη On/Off, για μετρήσεις σε σκοτεινά σημεία.

### **ΖΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ**

- One size
- Να διαθέτει θήκη-υποδοχή για σφυρί
- 2 μεγάλες θήκες
- 4-6 μικρές θήκες κατάλληλες για κατσαβίδια, μολύβια κλπ.
- Θήκη για μετροταινία (προαιρετικά)
- Κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό (να αναφερθεί)
- Εργονομική